



ceramiche
campogalliano®

ARCHAIOS ARCHAIOS ARCHAIOS

ARCHAIOS ARCHAIOS ARCHAIOS

ARCHAIOS

Archaios – so perfekt gemacht, dass auch die meisten Fachleute den Unterschied zwischen unserem Feinsteinzeugfliesen und dem Naturstein weder erkennen noch erfühlen können!

Unsere unglaublich realistische Wiedergabe des Solnhofener Steins in Feinsteinzeug ist die erste Wahl für Architekten, Designer und alle, die diesen immer beliebter werdenden Look in ihrem Projekt einsetzen wollen, sei es in öffentlichen Bereichen wie Geschäften, Schulen und Büros als auch in privaten Wohnräumen.

Archaios entwickelt sich ständig weiter und geht mit der Zeit! Ab sofort bieten wir mit 60 x 120 cm eine neue Größe in zwei Stärken an: 10,5 mm für Inneninstallationen und 20 mm für den Außenbereich. Aufgrund der Beliebtheit unseres mit 60 cm langen und verschiedenen Fliesenbreiten gemischten Runner-Verlegeverbandes (angelehnt an Bahnenware beim Naturstein) haben wir einen weiteren XXL Verlegeverband entwickelt, der vier verschiedene Breiten in der Länge von 120 cm vereint, alles zusammen verpackt in einem Karton. Das ist einzigartig auf dem Markt.


Archaios - ein Qualitätsprodukt aus Norditalien, hergestellt aus den hochwertigsten Komponenten und mit den derzeit technologisch fortschrittlichsten Geräten auf dem Markt, einschließlich der neuesten Ultra-High-Definition-Inkjet-Systeme. Dieses extrem leistungsstarke Feinsteinzeug ist frostbeständig, flecken- und säurebeständig und hat eine sehr hohe Abriebfestigkeit. Wenn Sie Archaios für Ihren Bodenbelag wählen sind Sie garantiert auf der sicheren Seite.

Archaios – so well done that most people can't tell the difference between our porcelain tile and the real stone!

Our incredibly realistic rendition of Solnhofen stone in porcelain stoneware has become the number one go to product for architects, designers, and anyone in general wanting to use this forever popular look in their project, be it a public area like shops, schools, and offices as well as any room in the home.

Archaios is in constant evolution keeping abreast with the times! We have now added a new size, 60x120 cm in two thicknesses: 10,5 mm for indoor installations and 20 mm for outdoors. In addition, given the popularity of our mixed width, 60 cm long Runner Package, we have now added a new XXL Runner Package that includes four different widths of 120 cm long tile in a single box – a guaranteed success!

Archaios – a quality product, made in Northern Italy with the highest grade components and using the most technologically advanced equipment available in the market today, including the newest ultra-high definition inkjet systems. This high performance porcelain tile is stain resistant, frost resistant, acid resistant, and abrasion resistant – you can be confident when you choose Archaios for your floor.







Archaios Naturale 60x60 cm. (24"x24")



Archaos Naturale Runner Package 20x60 cm. (8"x24") - 30x60 cm. (12"x24")- 40x60 cm. (16"x24")



Archaioi Naturale 89,5x89,5 cm. (36"x36") Mosaico 5x5 cm. (2"x2")

in & out
60x120x1,05 cm
60x120x2,0 cm





Runner Package
Multi-width strips - Drei Formate
gemischt in einem Karton

Nominal rectified sizes
Rectifizierte Nominale Formate
20x60 (8"x24")
30x60 (12"x24")
40x60 (16"x24")



Multisize Package
Roman Opus - Alle Formate
gemischt in einem Karton

Nominal rectified sizes
Rectifizierte Nominale Formate
60x60 (24"x24")
40x60 (16"x24")
20x60 (8"x24")
30x40 (12"x16")
20x30 (8"x12")



Runner Package XXL
Multi-width strips - Vier Formate
gemischt in einem Karton

Nominal rectified sizes
Rectifizierte Nominale Formate
20x120 (8"x48")
25x120 (10"x48")
35x120 (14"x48")
40x120 (16"x48")



Archaios Naturale Rett.
cm 60x60 (24"x24")



Archaios Naturale
cm 40x60 (16"x24")



Archaios Naturale Rett.
cm 30x60 (12"x24")



Archaios Naturale Batt. cm 7x60 (2 3/4"x24")
Archaios Naturale Batt. Rett. cm 7x60 Rett.(2 3/4"x24")



Archaios Naturale Rett. 10,5mm. cm 60x120 (24"x48")
Archaios Naturale Rett. 20mm. cm 60x120 (24"x48")



Archaios Naturale Rett.cm 89,5x89,5 (36"x36")




Mosaico:
Sheet mounted/
auf netz
cm 30x30
(12"x12")
cm 5x5 (2"x2")



Archaios Naturale Batt. Rett. cm 7x89,5 (2 3/4"x36")




Archaios Naturale Batt. Rett. cm 7x120 (2 3/4"x48")




Runner Package
Multi-width strips - Drei Formate
gemischt in einem Karton

Nominal rectified sizes
Rectifizierte Nominale Formate
20x60 (8"x24")
30x60 (12"x24")
40x60 (16"x24")



Runner Package XXL
Multi-width strips - Vier Formate
gemischt in einem Karton

Nominal rectified sizes
Rectifizierte Nominale Formate
20x120 (8"x48")
25x120 (10"x48")
35x120 (14"x48")
40x120 (16"x48")



Multisize Package
Roman Opus - Alle Formate
gemischt in einem Karton

Nominal rectified sizes
Rectifizierte Nominale Formate
60x60 (24"x24")
40x60 (16"x24")
20x60 (8"x24")
30x40 (12"x16")
20x30 (8"x12")

Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften*



Gres Porcellanato impasto colorato - Coloured body porcelain stoneware - Durchgefarbtes feinsteinzeug - UGL

Archaios

Einfach genial... Simply brilliant...

| | NORME TEST N° | DESCRIZIONE DESCRIPTION | VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD | VALORE ARCHAIOS ARCHAIOS RESULTS | |
|--|------------------|---|-------------------------------------|--|--------------|
| | ISO 10545/3 | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME | ≤ 0,5% | CONFORME CONFORMS | |
| | ISO 10545/4 | RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGFESTIGKEIT | > 35 N/mm ² | CONFORME CONFORMS | |
| | ISO 10545/11 | RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE HAARRISSEFESTIGKEIT | | RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG | |
| | ISO 10545/13 | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTACQUE CHIMIQUE FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN | min. GB | GA/GLA | |
| | ISO 10545/14 | RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENFESTIGKEIT | MIN 3 | 5 | |
| | ISO 10545/2 | LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE | ± 0,6% | CONFORME CONFORMS | |
| | ISO 10545/2 | SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE | ± 5% | CONFORME CONFORMS | |
| | ISO 10545/2 | ORTOGONALITÀ WEDGING ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLICHKEIT | ± 0,6% | CONFORME CONFORMS | |
| | ISO 10545/2 | PLANARITÀ WARPAGE PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT | ± 0,5% | CONFORME CONFORMS | |
| | ISO 10545/12 | RESISTENZA AL GELDO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT | | RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG | |
| | ISO 10545/6 | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENCE À L'ABRASION PROFONDE TIEFENVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT | < 175 mm ³ | CONFORME CONFORMS | |
| | DIN 51130 R | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMMENTE EIGENSCHAFT | 10,5 MM | DIN 51130 DIN 51097 | R10 A+B |
| | DIN 51097 | | 20 MM | DIN 51130 DIN 51097 | R11 A+B+C |

* THESE VALUES MAY VARY FROM LOT TO LOT.



VERLEGEBEISPIELE

30x60 cm - 12"x24"
40x60 cm - 16"x24"
60x120 cm - 24"x48"
UND BAHNENWARE

Für eine korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 60 und 120 cm länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

SOLUZIONI DI POSA

30x60 cm - 12"x24"
40x60 cm - 16"x24"
60x120 cm - 24"x48"
E RUNNER PACKAGE

Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 60 e 120 cm, sfalsati a correre di massimo 20 cm o posa pari

INSTALLATION INFORMATION

30x60 cm - 12"x24"
40x60 cm - 16"x24"
60x120 cm - 24"x48"
AND RUNNER PACKAGE

For 60 and 120 cm long tiles (24" and 48"), staggering should not exceed 20 cm (8")



SHADE VARIATION HIGH (V3)

| IMBALLI Packing • Verpackung | FORMATO SIZE | UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASURE | PZ/SCATOLA PCS/BOX | MQ/SCATOLA M ² /BOX | KG/SCATOLA KG/BOX | KG/PAL KG/PAL | SCATOLE/PAL BOXES/PAL | MQ/PAL M ² /PAL | SPESSORE THICKNESS |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Archaios rett. | 89,55x89,55 (36"x36") | M ² | 1 | 0,81 | 21,05 | 757,80 | 36 | 29,16 | 10,5 mm |
| Archaios rett. | 60x60 (24"x24") | M ² | 3 | 1,08 | 25,10 | 1004,00 | 40 | 43,20 | 10,5 mm |
| Archaios | 40x60 (16"x24") | M ² | 4 | 0,96 | 21,10 | 1266,00 | 60 | 57,60 | 9,5 mm |
| Archaios rett. | 30x60 (12"x24") | M ² | 5 | 0,90 | 22,00 | 1056,00 | 48 | 43,20 | 10,5 mm |
| Archaios rett. | 60x120x1 (24"x48") | M ² | 2 | 1,44 | 33,33 | 1000,00 | 30 | 43,20 | 10,5 mm |
| Archaios rett. | 60x120x2 (24"x48") | M ² | 1 | 0,72 | 32,33 | 970,00 | 30 | 21,60 | 20 mm |
| Archaios multisize pkg | | M ² | 7 | 1,08 | 25,10 | 903,60 | 36 | 38,88 | 10,5 mm |
| Archaios runner pkg | | M ² | 6 | 1,08 | 25,10 | 903,60 | 36 | 38,88 | 10,5 mm |
| Archaios runner pkg XXL | | M ² | 6 | 1,44 | 33,33 | 600,00 | 18 | 25,92 | 10,5 mm |
| Archaios mosaico 5x5 (2"x2") | 30x30 (12"x12") | foglio/sheet | 8 | | 12,60 | 529,20 | 42 | | 10,5 mm |
| Archaios battiscopa | 7X60 (2 3/4"x24") | Pz | 15 | | 14,00 | 410 | 40 | | 10,5 mm |
| Archaios battiscopa | 7X90 (2 3/4"x36") | Pz | 6 | | 10,25 | 560 | 40 | | 10,5 mm |
| Archaios battiscopa | 7X120 (2 3/4"x48") | Pz | 6 | | 13,00 | 560 | 40 | | 10,5 mm |

ceramiche
campogalliano

info@ceramichecampogalliano.it - www.ceramichecampogalliano.it
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591



Ceramics of Italy

a brand of verde
1999
ITALIAN CERAMICS

Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158 - 41042 Fiorano Modenese, MO Italy
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591 - www.verde1999.com - info@verde1999.com

made in Italy
100%